

نحوه تجویز و برنامه واکسیناسیون

- نوع واکسن : خوراکی
- سن تجویز : واکسن روتا ویروس در سه نوبت در ۲، ۴ و ۶ ماهگی تجویز می شود .
- محدودیت سنی : باید قبل از هشت ماهگی تکمیل شود.

توصیه ها به والدین و مراقبین کودک

- در صورت وجود نقص ایمنی با پزشک مشورت شود
- نگهداری صحیح واکسن برای حفظ اثر آن ، ضروری است
- واکسن باید در زمان های مشخص دریافت شود

فواید واکسن روتاویروس

- پیشگیری از اسهال شدید و در پی آن کم آبی
- محافظت غیرمستقیم از دیگر کودکان
- ایمن و موثر است با عوارض خفیف و گذرا



نکات مربوط به واکسن روتاویروس

بر اساس برنامه واکسیناسیون مصوب

کمیته کشوری

- تجویز همزمان واکسن با داروهای ضدویروس و آنتی بیوتیک ها بلامانع است.
- این واکسن نباید همزمان با هیچ واکسن خوراکی دیگر یا سایر مواد مخلوط شود.
- در صورت یخ زدگی باید دور ریخته شود.
- مصرف غذا و مایعات شامل شیرمادر قبل و بعد از دریافت واکسن هیچ گونه محدودیتی ندارد.
- اگر شیرخوار هنگام یا بعد از دریافت واکسن استفراغ کرد ، نیازی به تکرار واکسن نیست.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

برنامه واکسیناسیون کشوری

روتاویروس



گروه هدف: والدین و مراقبین

سال ۱۴۰۴

تهیه کنندگان: کیمیا جلیلیان -

سانیا عبداللهی - مریم باقری پور

استاد: سرکار خانم مریم کیارسی

منابع

1-Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2024). Rotavirus Vaccination.

<https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/rotavirus>

۲- برنامه و راهنمایی ایمن سازی، مصوب

کمیته کشوری ایمن سازی - ۱۴۰۳



روتاویروس چیست؟

روتاویروس یکی از شایع ترین علل

اسهال شدید در نوزادان و کودکان زیر

پنج سال است. این ویروس باعث بیماری

گوارشی میشود و سالانه هزاران کودک

در جهان را درگیر خود میکند. انتقال آن

آسان است و بیشتر در ماه های سرد

سال شایع میشود.

واکسن روتاویروس چیست؟

یک واکسن خوراکی است که برای

پیشگیری از اسهال شدید ناشی از این

ویروس استفاده میشود. این واکسن با

تحریک سیستم ایمنی بدن، از بروز علائم

شدید اسهال و استفراغ که می تواند به از

دست رفتن آب بدن و بستری شدن منجر

شود جلوگیری می کند.